

Bezpečnostní list

Datum vydání: 7. 12. 1999

Datum revize: 30. 1. 2008

1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora

- Identifikace látky nebo přípravku: **Mr Muscle na trouby a grily**
- Použití látky nebo přípravku: Čisticí přípravek na napáleniny ve spreji
- Identifikace výrobce: SC Johnson, Europlant B.V., Nizozemí
- Identifikace prvního distributora: S.C. Johnson, s.r.o.
Radlická 519/16
150 00 Praha 5
- IČO: 601 99 075
- Telefon: 225 557 500
- Fax: 225 557 522
- e-mail: info@scj.cz
- Toxikologické informační středisko: 224 919 293, 224 915 402, 224 914 575

2. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku

- Klasifikace přípravku: F+, extrémně hořlavý, Xi, dráždivý
R12 Extrémně hořlavý.
R38 Dráždí kůži.
R41 Nebezpečí vážného poškození očí.
- Vdechování: Aerosoly mohou způsobit podráždění dýchacích cest. Záměrné nesprávné použití a vdechování obsahu může být škodlivé nebo smrtelné.
- Požití: může způsobit silné podráždění, nevolnost a zvracení
- Styk s kůží: způsobuje silné podráždění
- Styk s okem: nebezpečí vážného poškození očí a trvalých následků
- Přípravek není klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí.

- Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani po vyprázdnění nádobku neporážíte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření.

3. Informace o složení přípravku - množství a charakteristika nebezpečných látek

- | Chemický název
Číslo CAS
Číslo ES (EINECS) | Obsah % | Výstražný symbol
nebezpečnosti | R-věty |
|--|---------|-----------------------------------|----------|
| butan/propan
106-97-8/74-98-6
203-448-7/200-827-9 | 5-15 | F+ | 12 |
| aniontové povrchově aktivní látky
/sodium C9-C11 alkyl ether sulfáte/
96130-61-9 | 1-5 | Xi | 36/38 |
| křemičitá kyselina, sodná sůl
/sodium orthosilicate/
1344-09-8
215-687-4 | 5-15 | Xi | 37-38-41 |
- Složky dle nařízení 648/2004/EC o detergentech:
aniontové povrchově aktivní látky <5%, polykarboxyláty <5%, formaldehyd, parfěmy, citronellol, limonene a linalool.

4. Pokyny pro první pomoc

- Všeobecné pokyny: jsou v platnosti.
- Při nadýchání: Odsuňte postiženého od zdroje expozice a zajistěte lékařské ošetření objeví-li se potíže.
- Při styku s kůží: Potřísněnou oblast důkladně omyjte vodou a zajistěte lékařské ošetření objeví-li se podráždění.
- Při zasažení očí: Ihned vyplachujte oči nejméně 20 minut velkým množstvím vody a potom okamžitě zajistěte lékařské ošetření.
- Při požití: Nevyvolávejte zvracení. Odstraňte prostředek z úst, důkladně je vypláchněte vodou (vodu nepolykejte) a okamžitě zajistěte lékařské ošetření. Předložte lékaři obal nebo označení.

5. Opatření pro hasební zásah

- Vhodná hasiva: CO₂, prášek, pěna.
- Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: vyhovující dýchací přístroj, vhodný ochranný oděv včetně ochranných rukavic a ochranných brýlí/obličejového štítu
- Upozornění: Při požáru a/nebo explozi nevdechujte dýmy. Při hoření mohou vznikat oxidy síry a uhlíku.

6. Opatření v případě náhodného úniku látky nebo přípravku

- Preventivní opatření na ochranu osob: V případě poškození aerosolového obalu vypněte všechny zdroje vznícení, vyvětrejte prostor, nekuřte. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny, používejte zařízení v nejméně vhodném provedení. Používejte ochranné rukavice a brýle. Po práci si důkladně umyjte ruce a exponovanou pokožku. Nevdechujte aerosoly.
- Preventivní opatření pro ochranu životního prostředí: Uniklou látku zachyťte a absorbujte na inertním materiálu, nepoužívejte piliny nebo jiný hořlavý materiál. Zabraňte úniku velkého množství přípravku do životního prostředí.
- Doporučené metody čištění a zneškodnění: Kontaminovaný materiál odstraňte v souladu se zákonem o odpadech.

7. Pokyny pro zacházení s látkou nebo přípravkem a skladování látky nebo přípravku

- Pokyny pro zacházení: Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně, horkých povrchů nebo jiných zdrojů vznícení. Nekuřte. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Nevdechujte páry/aerosoly. Chraňte oči a pokožku. Dodržujte všeobecné hygienické předpisy a pokyny pro práci s chemikáliemi. Používejte doporučené osobní ochranné pracovní prostředky. Po práci se důkladně umyjte.
- Pokyny pro skladování: Chraňte před dětmi. Skladujte mimo dosahu zdrojů vznícení, nekuřte. Uchovávejte obal na dobře větraném místě. Chraňte před vysokými teplotami. Skladujte v původních uzavřených obalech v chladu, v souladu s platnými právními předpisy.
- Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C.
- Chraňte před kyselinami.
- Manipulace není povolena nepovolaným a nepoučeným osobám.

8. Omezování expozice látkou nebo přípravkem a ochrana osob

- Hodnoty limitů expozice ve smyslu Nařízení vlády ČR č. 361/2007 Sb.: -
- Omezování expozice: používejte dle návodu, zajistěte řádné větrání prostoru
- Osobní ochranné prostředky
Ochrana dýchacích orgánů: při běžném použití se nevyžaduje
Ochrana očí: ochranné brýle
Ochrana rukou: ochranné gumové rukavice
Dodržujte doporučení výrobce rukavic.
- Upozornění: Znečištěný oděv před dalším upotřebením vyperte.

9. Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech látky nebo přípravku

- Skupenství (při 20°C): aerosol
 - Vůně: charakteristická
 - Bod vzplanutí: nestanoven
 - pH: 13-14
 - meze výbušnosti (butan): 1,9-8,4 % objemová
-

16. Další informace vztahující se k látce nebo přípravku

- Zpracováno dle SAFETY DATA SHEET-MR MUSCLE PIEKARNIK I GRILL 697561/004 z 20. 7. 2005.
- Údaje vycházejí ze současného stavu znalostí. Přípravek je popsán se zřetelem k požadavkům bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, nejedná se o jakostní normu.
- Chraňte před dětmi.
- Nejezte a nepijte při používání.
- Po práci, před jídlem, pitím a kouřením si umyjte ruce a exponovanou pokožku.
- Při náhodném požití kontaktujte lékaře a předložte mu etiketu nebo bezpečnostní list.

- **Návod pro použití:** Přečtěte si návod na údržbu zařízení od výrobce. Vypněte zařízení, vyndejte rošty, které se lépe vyčistí mimo zařízení. Před použitím nádobku protřepte. Držte ji ve svislé poloze směrem od těla a přípravek nanášejte na vnitřní povrch trouby nebo na gril ze vzdálenosti asi 20 cm směrem od sebe. Hlavně u nekovových a neskleněných materiálů se doporučuje vyzkoušet přípravek na malém skrytém místě. Neaplikujte na ozdobné části zařízení, hořáky a na topné prvky. Chraňte před potřísněním, vnější povrchy a okolí, může dojít k jejich poškození. Poté zavřete dvířka a nechte působit alespoň 30 minut, ale ne více než dvě hodiny. Nakonec důkladně setřete uvolněné nečistoty vlhkým hadrem či houbou a zařízení vyvětrejte. V případě většího znečištění je třeba postup opakovat. Po použití si umyjte ruce.

- R-věty surovin:
 - R12 Extrémně hořlavý.
 - R36/38 Dráždí oči a kůži.
 - R37 Dráždí dýchací orgány.
 - R38 Dráždí kůži.
 - R41 Nebezpečí vážného poškození očí.

- Revidovaný text je označen svislou čarou.