

DIFFUSIL REPELLENT BASIC 35*7940
SKU 316774

11. 05. 2019

CZ

REPELLENT / SPRAY / ODPUZUJE KOMÁRY / DEET 15% / 6 HOD. / STOP
PT19, repelenty proti komárům (Culicidae - dospělci).

Čtěte přiložené pokyny před použitím.

Maximální doba skladování 2 roky od data výroby (MAN).

Diffusil® repelent spray v aerosolu proti komárům působí okamžitě až 6 hodin po aplikaci.

Pro neprofesionální použití v interiéru (dobře větraném) a exteriéru. **Dávkování:** 1 g přípravku na 645 cm² (0,23 mg DEET/cm²), viz. návod pro použití. **Návod pro použití:** Před použitím dobře protřepejte. Nádobku držte zpříma, 15-20 cm od pokožky. Trysku namířte směrem k povrchu, který budete ošetřovat. Nastříkejte rovnoměrně pomalým pohybem, po dobu 1 sekundy, na odhalenou pokožku v těchto oblastech: **Dospělí:** *Obličej, krk, ruce, předloktí a horní část chodidel. **Děti starší 2 let včetně:** *Obličej, krk, horní část chodidel. *Při použití na obličej: Nastříkejte do dlaní dospělého a poté rozetřete po obličejí dospělého nebo dítěte. Vyhněte se očím a ústům. Nepoužívejte u dětí do 2 let. Nenanášejte na ruce dětí mladších než 12 let. Neaplikujte vícekrát než 2x za 24 hodin, vyhněte se nadměrnému používání. Nepoužívejte pod oblečením. Nevdechujte aerosoly. Po návratu do interiéru si umyjte ošetřenou pokožku mýdlem a vodou. Uchovávejte zamknuté, mimo dosahu potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. Před jídlem a po použití přípravku si umyjte ruce a zasaženou pokožku. Při aplikaci nejezte, nepijte a nekuřte. Nekontaminujte potraviny, nádobí nebo jiné povrchy, které mohou s jídlem přijít do kontaktu. Doporučujeme, aby všechny části neošetřené pokožky, byly zakryty oblečením a nemohlo dojít k jejich pokousání hmyzem. **První pomoc:** **PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Požití: Nevyvolávejte zvracení: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo štítek výrobku. Vypláchněte ústa vodou. Pokud symptomy přetrvávají, kontaktujte lékaře. **Likvidace:** Nekontaminujte vodní plochy nebo vodní toky chemikáliemi nebo jejich obaly. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů. Přípravek a jeho obal musí být zlikvidován bezpečným způsobem. Nevylévejte do kanalizace. Prázdný obal znovu nepoužívejte. **Skladování:** Chraňte před mrazem. Skladujte v původním obalu. **Další informace:** Skladujte na chladném a suchém místě. Neaplikujte na porušenou nebo podrážděnou pokožku. Nenanášejte na nebo do blízkosti syntetických materiálů (mimo nylonu), nábytku, plastů, hodinových sklíček, kožených / lakovaných povrchů včetně automobilů. Při podráždění pokožky přerušete používání.

Diffusil® repelent spray

Nebezpečí

Účinná látka: N,N-diethyl-m-toluamid (DEET) (CAS: 134-62-3) 15,017 % (150,17 g/kg).

Extrémně hořlavý aerosol. Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.

Držitel povolení / Distributor: S.C. Johnson s.r.o., Radlická 519/16, 150 00 Praha 5, tel.: 225557500, <http://doc.scj.cz/>.

Číslo povolení: CZ-0011379-0000.

Made in EU.

www.scjohnson.com



- **EAN code:**
- **Signal Word: Nebezpečí**
- **Size symbol: 100 ml e 140 3**
- **Manufacturing date (MAN)**

- **Greenpoint symbol**
- **Package symbol: 41 ALU**