

Bezpečnostní list

Datum vydání: 21. 9. 2005

Datum revize: 29. 9. 2010

1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Identifikace látky nebo přípravku: ▪ Použití látky nebo přípravku: ▪ Distributor:
 ▪ IČO: ▪ Telefon: ▪ Fax: ▪ e-mail: ▪ Toxikologické informační středisko: | <p style="margin: 0;">Raid nástrahy proti létajícímu hmyzu
Insekticidní nástraha proti létajícímu hmyzu</p> <p style="margin: 0;">S.C. Johnson, s.r.o.
Radlická 519/16
150 00 Praha 5
601 99 075
225 557 500
225 557 522
info@scj.cz
224 919 293, 224 915 402, 224 914 575</p> |
|---|---|

2. Identifikace nebezpečnosti

- Klasifikace přípravku:
- Není klasifikován jako nebezpečný pro zdraví a životní prostředí.
- Vdechování: Při běžném použití není podráždění pravděpodobné.
- Požití: Může způsobit nevolnost.
- Styk s kůží: Může způsobit podráždění.
- Styk s okem: Může způsobit podráždění.

3. Složení/informace o složkách

- | Chemický název
Číslo CAS
Číslo ES (EINECS)
silicid acid
(kyselina křemičitá)
1343-98-2
215-683-2
imidacloprid
(1-[(6-chlorpyridin-3-yl)methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imin)
138261-41-3
428-040-8 | Obsah % | Výstražný symbol
nebezpečnosti | R-věty |
|--|---------|-----------------------------------|----------|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Texty R vět surovin jsou uvedeny v kapitole 16. | 1-5 | Xn | 20-36/37 |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Texty R vět surovin jsou uvedeny v kapitole 16. | <0,5 | Xn | 22-52 |

4. Pokyny pro první pomoc

- Všeobecné pokyny: jsou v platnosti.
- Při nadýchání: Objeví-li se potíže odsuňte postiženého od zdroje expozice a zajistěte lékařské ošetření.
- Při styku s kůží: Potřísněnou oblast důkladně omyjte vodou a mýdlem a zajistěte lékařské ošetření objeví-li se podráždění.
- Při zasažení očí: Ihned vypláchněte oči velkým množstvím vody a zajistěte lékařské ošetření objeví-li se podráždění.
- Při požití: Odstraňte prostředek z úst, důkladně je vypláchněte vodou (vodu nepolykejte). Objeví-li se potíže nebo nejste-li si jistí zajistěte lékařské ošetření.

5. Opatření pro hašení požáru

- Vhodná hasiva: CO₂, prášek, pěna, voda.
- Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: ochranný oděv, ochranné rukavice a vhodný dýchací přístroj.
- Upozornění: Při požáru a/nebo při explozi nevdechujte dýmy.

15. Informace o předpisech

- Právní předpisy, které se vztahují na přípravek: Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES, zákon 356/2003 Sb. a související vyhlášky a nařízení vlády. Dále zákon 120/2002 Sb., v platném znění.
- Klasifikace přípravku: Není klasifikován jako nebezpečný přípravek.
- Používejte dle návodu. Pouze pro domácí použití. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před domácími zvířaty. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiva pro zvířata. Chraňte před mrazem a vysokými teplotami. Nedotýkejte se nástrahy. Po použití si umyjte ruce. Při styku s kůží potřísněnou oblast důkladně omyjte vodou. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou. Vyhledejte lékařskou pomoc objevili se podráždění.
- **Účinná látka:** 0,047 g imidacloprid ve 100 g přípravku, 5,4 mg/nástraha.
- Prázdné obaly a nástrahy zneškodňujte v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.

16. Další informace

- Zpracováno dle SAFETY DATA SHEET-FLY BAIT-IMIDACLOPRID 631561/002 z 23. 5. 2005.
 - Údaje vycházejí ze současného stavu znalostí. Přípravek je popsán se zřetelem k požadavkům bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, nejedná se o jakostní normu.
 - Chraňte před dětmi.
 - Nejezte a nepijte při používání.
 - Po práci, před jídlem, pitím a kouřením si umyjte ruce a exponovanou pokožku.
 - Při náhodném požití kontaktujte lékaře a předložte mu etiketu nebo bezpečnostní list.
 - **Návod pro použití:**
 1. Odstraňte ochrannou fólii.
 2. Složte nástrahu do tvaru krabice a zasuňte chlopeň do drážky.
 3. Umístěte nástrahu tam, kde se shromažďuje hmyz (stoly, police, skříně, ...). Ne na parapety. V případě velkého zamoření hmyzem, použijte více nástrah. Vyměňte nástrahu přibližně po 3 měsících po stržení fólie.
 - R-věty surovin:
 - R20 Zdraví škodlivý při vdechování.
 - R22 Zdraví škodlivý při požití.
 - R36/37 Dráždí oči a dýchací orgány.
 - R52 Škodlivý pro vodní organismy.
- | ▪ Revidovaný text je označen svislou čarou.